



Состав проекта			Визуализация помещений		
Архитектурно планировочный раздел					
Местр.	Наименование чертежа	Кол-во листов	28	Визуализация Прихожей и коридора	1
1	Титульный лист	1	29-30	Визуализация кухни-студио	2
2	Состав проекта	1	31	Визуализация спальни	1
3	Обмерочный план помещения	1	32	Визуализация ванной	1
4	План демонтажа	1	33	Визуализация санузла	1
5	План возводимых перегородок	1	34-35	Визуализация детской	2
6	План расстановки мебели и технологического оборудования	1			
7	План пола	1			
8	План потолка	1			
9	Узлы и разрезы потолочных конструкций	1			
10	План размещения светильников	1			
11	План размещения выключателей	1			
12	План размещения электрических розеток и контуров тёплых полов	1			
13	Схема размещения сантехнического оборудования и радиаторов отопления	1			
14	Схема размещения дверных блоков и подоконников				
Развёртки стен помещений					
15	Развёртка стен прихожая коридор	1			
16	Развёртка стен кухня-студио	1			
17	Развёртка стен спальня	1			
18	Развёртка стен ванная	1			
19	Развёртка стен санузел	1			
20	Развёртка стен детская	1			
21-22	Ведомость отделочных работ	2			
23-24	Спецификация светильников	2			
25-27	Спецификация мебели	3			

卷之三






### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**


- существующие стены из кирпича
  - монолитные несущие стены
  - демонтируемые перегородки

АН | 2015

Стадия	Лист	Листов
РП	4	35

План  
демонтажа





						АИ	2016
Нам	Копия	Лист	Мод.	Подпись	Дата		
						" "	
						Стадия	Лист
						РП	5
							Листов
							35
План возводимых перегородок							



Нам.	Копия	Лист	№ док.	Порядок	Дата	Стадия	Лист	Листов			
RП		6	35	План с расстановкой мебели и технологического оборудования							




## Помощник

1. Количество используемых материалов см. лист спецификаций материалов
  2. Стыковку разных по структуре материалов выполнить через компоновочные поры из пробки
  4. Толщину устройств тюбов может быть изменена при необходимости
  5. В нокрых зонах на плане отмеченных пунктиром выполнить дополнительную гидроизоляцию, а так же в зоне баккона присоединенного к желобу плоскости выполнить дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию.
  6. В зоне узкого верхнего фаска предусматривать пароизоляцию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:	Код-но
1. прихожий коридор	11.5		- Сущестующие стены из кирпича
2. кухня-студия	21.1		- Монолитные несущие стены
3. спальня	12.8		- Венцовые перегородки из пеноблоков
4. ванная	4.2		- Паркетная доска Sonvik Ясена-Монако, производитель Sonvik
5. санузел	3.3		- Мозаика из керамического акрил-сернистая PS2326-03-янк 23х28 см, цветность 200x300 мм
6. детская	14.1		- Декоративный элемент border 290x148 производитель Торгер коллекция Maxich
итого	67		- Угловой элемент corner 214x214x148 производитель Торгер коллекция Maxich
			- Керамогранит ОСТ1614 Остров (Ост-16, Дим-14) производитель Торгер коллекция Maxich
			- Керамогранит Торгер 16x116x8 Ост-16, производится Торгер коллекция Maxich
			- Финишный элемент акцента (две линии)

AN | 2016




### Прически

1. Материал потолочных конструкций ГКЛ
  2. Материал потолочных конструкций в баний и саундзе ГКЛ-Влагостойкий
  3. Весому конструкции в прихожей (под шкаф) и кухне-студии под встроеннную мебель, выдержать по мережке. Высота до хромированных плинтусов должна быть не менее 2200 мм.
  4. В детской комнате Материал потолок с фотопечатью, сажет изображения согласовать с заказчиком.
  5. Материал отделки основной потолочной конструкции — окраска базаэмulsionная цвет RAL 9016.


Разрез: А—А



Разрез: В–В'




BIBLIOGRAPHY




#### Помечание:

- Наименование светильников см. вист спецификации светильников
  - Врезные отверстия для крепления светильников производить после приобретения светильников.
  - Приблзяя групп светильников см. вист схема размещений выключателей
  - Высота установки бра во всех помещениях  $H=1700\text{мм}$




## Помеченные

1. Выключатели с неуказанными высотами на плане, установить на высоту от нижнего пола  $h=900$ мм;
  2. размеры указаны до середин группы;
  3. Розетки и выключатели LEGRAND, модель соединять с заземлением.



Помощник

1. Розетки с неуказанными высотными отмечками установить на высоту  $H=300$ мм
  2. Розетки и выключатели LEGRAND, модель согласовать с заказчиком
  3. Система теплых полов устанавливается под стяжку




**Примечание:**

1. высотные отметки см. лист развертки
2. Сантехнические выводы трасс водоснабжения выполняются после окончательного выбора сантехнического оборудования (см. схему установки изделий)
3. Размер и количество санитарных радиаторов уточняются у производителя
4. Размер ниши под встраиваемые радиаторы уточняются после выбора радиаторов

АИ 2016

Имя	Копчик	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						RП	13'	35
<b>Схема размещения сантехнического оборудования и радиаторов отопления</b>								



## Применение

1. Откосы окон под покраску.
  2. Откосы окон и проемов окрасить в основной цвет помещения.
  3. Дверные проемы подготовить под установку деревянных блоков с наличником.
  4. Подоконника из ПВХ цвет белый.
  5. Все двери фабрики «Легален» цвета «шампань», массив крашенный, цвет белый. Цвет выбирать по образцам производителя.
  6. На внутреннюю сторону деревянной двери предусмотреть накладку МДФ крашенный в сплошистик межкомнатных дверей.


2002-03-19: A SMALL BOOK OF HOMILIES

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:		-металлические дверные блоки фабрик			-размеры проемов уточнять при заказе дверей из фабрик.	
		-размеры проемов уточнять при заказе дверей из фабрик.				
1	прихожая коридор	11,5	Марка и п. проект	Наименование	Размер по проекту, мм	шт
2	кухня-студия	21,1				
3	спальня	12,8				
4	ванная	4,2	1	ДВиС-1 дверной блок, холодной металлический, левый	1000x2400h	1
5	санузел	3,5				
6	деревня второго	14,1	2	ДБс-1 Дверной блок, межкомнатный, левой, глухой	800x2400h	3
		67				
			3	ДБи-1 Дверной блок, межкомнатный, правой, глухой	800x2400h	1

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	- существующие стены из кирпича
	- монолитные несущие стены
	- временные перегородки из пеноблоков

AI 2016



### **C- внутреннее наполнение шкафа**








УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:	КОД-ВВ
- Краска водостойкая Виниловая Нитроцис МВР 3, НВ213	33.9и2
- Планка Металл-Чандлер блок	3.2и2
- Планктус Оле Альянс SX138	7.4и2

## Примечание

- Заказ мебели производить после окончания отделочных работ
  - Материал отделки мебели выбрать по образцам производителя
  - Количество и наименование мебели см. лист спецификации мебели
  - Фасады встроенного шкафа, с матовым стеклом.
  - Наполнение шкафа согласовать с заказчиком

### Сечение лепного декора







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:	КОД-БН
- Краска водостойкая Низкая глянцевая МДВК З, ИИЭК13	32.4м2
- Панель Метро Chander blanc	3.9м2
- Плинтус Одн. Алюм. SK138	5м2
- сайдинг Мистик Ясень мокко	4.7м2
- Столешница мрамор Мрамор Empereur Dark	0.8м2

### **Примечание:**

- Заказ мебели производить после окончания отделочных работ
  - Материал отделки мебели выбрать по образцам производителя
  - Необходимое количество секций и размер радиатора отопления уточнить у производителя.
  - Количество и наименование мебели см. лист спецификации мебели
  - Наполнение кухонной мебели и технологическое оборудование согласовать с заказчиком



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:		код-№
- Краска водоудерживающая Никели и Нитраты ОБКОСИТЕ МИЛСИ III, НН903		31.942
- Плитка Метро Charter Нес		1.160.
- Панель Оникс SX138		10.3м.к.

Примечание:


- Заказ мебели производить после окончания отделочных работ
- Материал отделки мебели выбрать по образцам производителя
- Количество и наименование мебели см. лист спецификация мебели
- Фасады встроенного шкафа, МДФ крашеный белый матовый
- Система открывания дверей шкафа "Складные двери"
- Наполнение шкафа согласовать с заказчиком
- Размер ниши для радиатора и радиаторной решётки уточнять после выбора радиаторов

Сечение лепного декора



АИ 2016

Ном	Копулуч	Лист	Медиа	Портфель	Дела	Стадия	Лист	Листов		
RП		17	35	Развертка стен спальня						



Смеситель для ванны  
Cezar's Venezia  
VENEZIA-VDFM2



Полотенцесушитель  
подвесной  
Energy Classic 60x40



Клапана смыча Viega (597115)





Смеситель для раковины  
Cezar's Venezia  
VENEZIA-LSM2-A



Акриловая ванна  
Laufen Pro 160x70 см.  
квадратная




Смеситель для ваны  
Cezar's Venezia  
VENEZIA-RSM1



База  
villeroy-boch  
O.NOVO 360x560



Унитаз с горизонтальным сливом (с полкой)  
villeroy-boch  
O.NOVO 360x560



#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

	код-ва
- Столовая мозаика Riviera Gris Deco 31.6x31.6 - Мозаика	1-4шт
- Керамическая плитка Historie i Naturale АТАКАМА V, ИН125	6.1шт
- Ороситель Колесики Аллюз Настенная плитка база 38x10	23шт.
- мето-tile гранит Blues 150x75	412шт.
- мето-tile бордер Blues 150x150	72шт.
- мето-tile Blues декор. элемент: 32x150	42шт.
- мето-tile Плитка Lilacex 150x150	37шт.

#### Примечание:

- МОНТИР ВЫВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СМ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

Итм	Коп.уч.	Лист.	Нед	Порядок	Дата	АИ 2016		
						Стадия	Лист	Листов
						RП	18	35
Развёртка стен Ванная								

№ п/п	наименование помещений	ПОЛ		ПОТОЛОК		СТЕНЫ	
		вид отделки	м <sup>2</sup> , м.п	вид отделки	м <sup>2</sup> , м.п	вид отделки	м <sup>2</sup> , м.п
1	Прихожая коридор	Паркетная доска Coswick Ясень Мокка, производитель Coswick	5.3м <sup>2</sup>	Шпатлевка и покраска водомолиционной краской RAL-9016	11.5м <sup>2</sup>	Краска водоэмульсионная Historie i Harmonie MEER 3, HH213	33,9м <sup>2</sup>
		Декоративный элемент border 280x148 производитель Торсер коллекция Munich	23шт.	Карниз Европласт 1.50.108, 120x114	16.6м.п.		
		Угловой элемент corner 214x214x148 производитель Торсер коллекция Munich	8шт.				
		Керамогранит OCT1614 Octagon (Oct-16, Dot -14) производитель Торсер коллекция Munich	3,5м <sup>2</sup>				
		Керамогранит Торсер 10x10см Oct-16, производитель Торсер коллекция Munich	1,4м <sup>2</sup>				
		Плинтус Ofac Axxent SX138	7,4м.п.				
2	Кухня-студио	Паркетная доска Coswick Ясень Мокка, производитель Coswick	8,9м <sup>2</sup>	Шпатлевка и покраска водомолиционной краской RAL-9016	21,1м <sup>2</sup>	Краска водоэмульсионная Historie i Harmonie MEER 3, HH213	32,4м <sup>2</sup>
		Декоративный элемент border 280x148 производитель Торсер коллекция Munich	35шт.	Карниз Европласт 1.50.108, 120x114	18,5м.п.	Плитка Metro Chantier blste	3,9м <sup>2</sup>
		Угловой элемент corner 214x214x148 производитель Торсер коллекция Munich	10шт.				
		Керамогранит OCT1614 Octagon (Oct-16, Dot -14) производитель Торсер коллекция Munich	7м <sup>2</sup>				
		Керамогранит Торсер 10x10см Oct-16, производитель Торсер коллекция Munich	3,8м <sup>2</sup>				
		Фланцевый элемент декора (доп. заказ)	40шт.				
		Плинтус Ofac Axxent SX138	5м.п.				
3	Спальня	Паркетная доска Coswick Ясень Мокка, производитель Coswick	12,8м <sup>2</sup>	Шпатлевка и покраска водомолиционной краской RAL-9016	12,8м <sup>2</sup>	Краска водоэмульсионная Historie i Harmonie GEKOCHTE MILCH III, HH003	31,9м <sup>2</sup>
		Плинтус Ofac Axxent SX138	10,3м.п.	Карниз Европласт 1.50.108, 120x114	14,7м.п.		
				Карниз Европласт 1.50.101, 68x69	8м.п.		

## Примечания:

1. Все площади посчитаны согласно проектных размеров;
  2. Материалы для всех помещений посчитаны без запаса.

№ п/п	наименование помещений	Условные обозначения	Наименование светильника	Кол-во
1.	Коридор-прихожая		Светильник встраиваемый, Arlight серия DM-125 14W, 138x57мм	6шт
			Epa eichholtz Wall Lamp Lexington Single	4шт
2.	Кухня-студио		Epa eichholtz Wall Lamp Lexington Single	2шт
			NEWPORT White pendant lamp	3шт
			Светильник встраиваемый, Arlight серия DM-125 14W, 138x57мм	5шт
			RH THREE-TIER LINEN BANDED PENDANT - 36	1шт
			Arte lamp Coccoo	2шт

Имя	Кончук	Лист	М.дата	Подпись	Дата	АИ	2016
						Спецификация светильников	

№ п/п	наименование помещений	Условные обозначения	Наименование стиля/линика	Кол-во
1.	Кухня студио		Диван Eichholtz Sofa Langford	1шт.
			Стул Garden Breakfast Table	1шт.
			Стул Eichholtz_Chair_Bermuda	4шт.
			Стул барный Gromo Barstool in Walnut and Brown	2шт.
2.	Спальня		Кровать гелей	1шт.
			Туалетный столик CAVIO	

### Примечания:

1. Неуказанные в спецификации модели мебели выполняются на заказ
  2. Материалы отделки мебели выбрать по образцам производителя

№ п/п	наименование помещений	Условные обозначения	Наименование светильника	Кол-во
2.	Спальня	 	Пуф Crate i Baerel Стул eichholz Dining Chair key largo with arm	1 шт. 1 шт.
3.	Ванная		Тумба под раковину, деревянные дверцы, д.г.в 98.52.81см. Labor Icemo Victoria HPL 105	1 шт.
4.	Санузел		Тумба под раковину Jacob Delafon RYTHMIK EB1301-HU Арлингтонский дуб	1 шт.

## Примечания:

1. Неуказанные в спецификации модели мебели выполняются на заказ
  2. Материалы отделки мебели выбрать по образцам производителя







AM | 2016









